



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NAYADETH VERA HIDALGO**

Edad : 25a 5m 0s

Rut : 20.483.423-7

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199765**

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 28/02/2026 12:42:06)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:37:54

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 28/02/2026 10:09:24)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 10:59:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Abundante cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NAYADETH VERA HIDALGO**

Edad : 25a 5m 0s

Rut : 20.483.423-7

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199765**

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:20:00)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:38:03

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/02/2026 10:09:24)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 10:59:31)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico