



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

INMUNOGLOBULINAS (IgA-IgG-IgM)

(Fecha Validación: 04/03/2026 08:50:05)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:27:17

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:40:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
INMUNOGLOBULINA A (IgA)	200	mg/dL	85 - 385	
INMUNOGLOBULINA M (IgM)	*31	mg/dL	45 - 250	
INMUNOGLOBULINA G (IgG)	1310	md/dL	564 - 1765	

Método: Nefelometría

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 03/03/2026 09:19:40)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:27:21

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:36:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	7.5		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Positivos ++		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Regular cantidad
LEUCOCITOS	10 - 15 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Regular cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso : 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 03/03/2026 14:53:54)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:27:31

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:35)

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:40:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.19	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.8	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.9	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	97.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	148	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*2.6	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	*2	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	*5	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	61	%	50 - 70	
LINFOCITOS	22	%	20 - 45	
MONOCITOS	*10	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
	Leucopenia leve
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 04/03/2026 10:14:42)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:27:45

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:36:19)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	60.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :S Fosfomicina :S
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 02/03/2026 15:46:19)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:27:49

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:39:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.92	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.28	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.64	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	76	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	16	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	25	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso : 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 04/03/2026 08:48:29)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:27:56

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:39:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	83	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	24	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	11	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.6	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	197	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.92	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	76	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	184	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.6	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 03/03/2026 09:36:30)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:28:06 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:40:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	101.5	%	70.0 - 120.0	

INR

0.99

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 02/03/2026 13:20:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:28:12

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:39:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	346	pg/mL	211 - 911

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 02/03/2026 13:20:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:28:10

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:39:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.5	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO FOLICO SERICO

(Fecha Validación: 03/03/2026 09:36:55)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:40:09)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:28:13

Resultado: > 24.0

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

Normal: > 5.38

Indeterminado: 3.38 - 5.38

Deficiente: 0.35 - 3.37

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BENEDETTA MARIA MERANI MANRIQUEZ**

Edad : 82a 8m 0s

Nº Orden

: **0199776**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.737.632-7

Fecha Ingreso

: 02/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 12/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 02/03/2026 15:46:16)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/03/2026 09:07:36)

Fecha Impresión: 12/03/2026 6:28:11

(Fecha Recepción : 02/03/2026 10:39:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.99	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico