



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO MARILEO VERGARA**

Edad : 43a 10m 0s

Rut : 15.454.030-K

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199861**

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Fecha Revision Web : 14/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 05/03/2026 12:44:26)

Fecha Impresión: 14/03/2026 6:18:56

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 04/03/2026 10:41:24)

(Fecha Recepción : 04/03/2026 11:16:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.43	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.6	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	83.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	237	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	50	%	50 - 70	
LINFOCITOS	41	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO MARILEO VERGARA**

Edad : 43a 10m 0s

Rut : 15.454.030-K

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199861**

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Fecha Revision Web : 14/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 05/03/2026 12:44:09)

Fecha Impresión: 14/03/2026 6:19:10 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 04/03/2026 10:41:24)

(Fecha Recepción : 04/03/2026 11:15:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	119.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO MARILEO VERGARA**

Edad : 43a 10m 0s

Rut : 15.454.030-K

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199861**

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Fecha Revision Web : 14/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 06/03/2026 14:12:41)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/03/2026 10:41:24)

(Fecha Recepción : 04/03/2026 11:16:11)

Fecha Impresión: 14/03/2026 6:19:15

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO MARILEO VERGARA**

Edad : 43a 10m 0s

Rut : 15.454.030-K

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199861**

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Fecha Revision Web : 14/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 05/03/2026 12:44:23)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/03/2026 10:41:24)

(Fecha Recepción : 04/03/2026 11:16:07)

Fecha Impresión: 14/03/2026 6:19:16

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.17	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO MARILEO VERGARA**

Edad : 43a 10m 0s

Rut : 15.454.030-K

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199861**

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Fecha Revision Web : 14/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 05/03/2026 12:44:10)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 04/03/2026 10:41:24)

Fecha Impresión: 14/03/2026 6:19:14

(Fecha Recepción : 04/03/2026 11:15:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.5	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO MARILEO VERGARA**

Edad : 43a 10m 0s

Rut : 15.454.030-K

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199861**

Fecha Ingreso

: 04/03/2026

Fecha Revision Web : 14/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 04/03/2026 13:15:21)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/03/2026 10:41:24)

Fecha Impresión: 14/03/2026 6:19:17

(Fecha Recepción : 04/03/2026 11:16:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.79	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 04/03/2026 13:15:23)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/03/2026 10:41:24)

Fecha Impresión: 14/03/2026 6:19:18

(Fecha Recepción : 04/03/2026 11:16:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	89	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico