



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 06/03/2026 10:28:45)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:21:24

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:17:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES	Regular cantidad
CELULAS EPITELIALES	Regular cantidad
BACILOS GRAM POSITIVOS	No se observan
BACILOS GRAM NEGATIVOS	Abundante cantidad
COCACEAS GRAM POSITIVAS	No se observan
COCACEAS GRAM NEGATIVAS	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TEST DE HOMA

(Fecha Validación: 06/03/2026 12:20:53)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:21:28

(Método: Calculo Matematico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:14:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	89	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
INSULINA BASAL	7.3	mU/L	3.0 - 25.0	Quimioluminiscencia
HOMA	1.60		Inferior a 2.5	

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 06/03/2026 10:29:25)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:21:32

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:16:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Regular cantidad

LEUCOCITOS 50 - 60 x cpo.

ERITROCITOS 8 - 10 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Abundante cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS Escasa cantidad

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

OTROS Placas de pus escasa

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 05/03/2026 12:48:23)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:21:42

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:14:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.83	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	38.9	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.1	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	80.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	27.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	11	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	311	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	9.3	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*74	%	50 - 70	
LINFOCITOS	21	%	20 - 45	
MONOCITOS	*4	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 07/03/2026 14:40:49)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:21:56

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:16:23)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :I Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :I
	Ciprofloxacino :S Fosfomicina :S
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 06/03/2026 12:19:28)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:00

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:14:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	217	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	75	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	129	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	13	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	65	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 05/03/2026 13:50:41)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:08

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:14:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.30	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.10	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.2	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	90	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	14	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	24	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 05/03/2026 13:50:39)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:15

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:14:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	89	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	26	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	12	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	217	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.30	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	90	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.4	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	139	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 06/03/2026 12:19:11)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:25 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:15:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : VALERIA MEZA HENRIQUEZ

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0199884

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 05/03/2026 13:24:43)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:15:05)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:30

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.0	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 05/03/2026 13:24:42)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:15:05)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:34

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	268	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 05/03/2026 13:24:43)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:15:05)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:35

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.0	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

(Fecha Validación: 06/03/2026 12:19:03)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:29

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:15:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.3	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 06/03/2026 12:20:32)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:31

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:15:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.68	uUI/mL	0.55 - 4.78

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 06/03/2026 12:20:09)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:32

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:15:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.25	mg/dL	Menor a 0.33

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 06/03/2026 12:20:27)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:33

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:15:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.3	mU/L	3.0 - 25.0

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VALERIA MEZA HENRIQUEZ**

Edad : 42a 2m 0s

Rut : 15.086.049-0

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199884**

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 10/03/2026 10:19:21)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:38:41)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:22:30

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:14:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.64	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico