



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CECILIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRISTI**
Edad : 84a 2m 0s N° Orden : **0199886** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 4.614.231-4 Fecha Ingreso : 05/03/2026 Convenio : (no indicado)
Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA Fecha Revision Web : 16/03/2026 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 06/03/2026 10:30:21)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:19:36

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 05/03/2026 09:49:22)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:16:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.015		1.010 - 1.030	
PH	7.5		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	1.0	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Positivos +		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	8 - 10 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CECILIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRISTI**

Edad : 84a 2m 0s

Nº Orden

: **0199886**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.614.231-4

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 06/03/2026 10:29:47)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:19:46

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 05/03/2026 09:49:22)

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:16:06)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CECILIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRISTI**

Edad : 84a 2m 0s

Nº Orden

: **0199886**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.614.231-4

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UREMIA

(Fecha Validación: 05/03/2026 13:51:00)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:49:22)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:19:49

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:14:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	42	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CECILIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRISTI**

Edad : 84a 2m 0s

Nº Orden

: **0199886**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.614.231-4

Fecha Ingreso

: 05/03/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 16/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 06/03/2026 12:22:02)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/03/2026 09:49:22)

Fecha Impresión: 16/03/2026 2:19:50

(Fecha Recepción : 05/03/2026 10:14:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.92	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico