



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALBA MERCEDES TAITO FRAILE**

Edad : 70a 4m 0s

Rut : 4.778.177-9

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199961**

Fecha Ingreso

: 07/03/2026

Fecha Revision Web : 17/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 07/03/2026 13:44:41)

Fecha Impresión: 17/03/2026 4:53:38

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 07/03/2026 10:05:12)

(Fecha Recepción : 07/03/2026 11:40:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 1 - 2 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES Oxalato de calcio y ácido úrico abundantes

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALBA MERCEDES TAITO FRAILE**

Edad : 70a 4m 0s

Rut : 4.778.177-9

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199961**

Fecha Ingreso

: 07/03/2026

Fecha Revision Web : 17/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 09/03/2026 10:14:39)

Fecha Impresión: 17/03/2026 4:53:47

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 07/03/2026 10:05:12)

(Fecha Recepción : 07/03/2026 11:40:01)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 48 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico